

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento n° 574/2014

DoP/01

1. Codice identificativo unico del prodotto – tipo: **SABBIA 0/4**
 2. Usi previsti: **Aggregato naturale per il confezionamento di calcestruzzo.**
 3. Fabbricante: **Addario Camillo Group S.r.l.
 Strada Provinciale Scafa n° 43
 65020 Lettomanoppello (PE)**
 4. mandatario: **Non applicabile.**
 5. Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**

- 6a. **Norma Armonizzata: UNI EN 12620:2008,**
Organismo notificato: TECNOPROVE S.r.l. con numero di identificazione 0925.

7. prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Designazione	Aggregato FINE Gf 85	UNI EN 12620:2008
granulometria	0/4	UNI EN 12620:2008
Contenuto dei fini	f 10	UNI EN 12620:2008
Massa volumica dei granuli <i>Mg/m³</i>	2,505	UNI EN 12620:2008
Blu di metilene	< 0,90	UNI EN 12620:2008
Equivalente in sabbia (%)	< 70	UNI EN 12620:2008
Cloruri (%)	< 0,03	UNI EN 12620:2008
Solfati solubili in acido	AS 0,2	UNI EN 12620:2008
Zolfo totale	< 0,1	UNI EN 12620:2008
Costituenti che alterano la velocità di presa	assenti	UNI EN 12620:2008
Assorbimento d'acqua <i>WA%</i>	4,96	UNI EN 12620:2008
Durabilità alla reazione alcali-silice v.d.	< 0,10 %	UNI EN 12620:2008

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile
 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopraindicato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: Sig. Camillo Addario
 luogo e data del rilascio: Lettomanoppello 29/05/2016 firma:



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE DI FABBRICA
0925 CPR A a n. 8/2015

In conformità al Regolamento 305/2011 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato è riferito al prodotto da costruzione:

AGGREGATO PER CALCESTRUZZO

Parametri: vedi allegati vedi allegati
Livelli *Classi*

Metodo di marcatura: _____

Descrizione del prodotto: 0/4, 12/20, 8/14

fabbricato

Produttore: ADDARIO CAMILLO GROUP SRL Produttore
Nome cognome *Qualifica*

Indirizzo: Via Provie per Scafa - 65020 LETTOMANOPPELLO (PE)

e fabbricato nello stabilimento di produzione

Stabilimento di produzione ADDARIO CAMILLO GROUP SRL Via Provie per Scafa 65020
Denominazione *Luogo*
LETTOMANOPPELLO (PE)

Questo Certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Appendice ZA della norma

EN 12620:2002+A1:2008*norma*

nell'ambito del sistema 2+ sono applicate e che

Il controllo di produzione di fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti definiti sopra.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta in data 02/02/2015 e ha validità sino a che i metodi di prova e/o requisiti del controllo di produzione di fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambiano, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

EMISSIONE CORRENTE

12/05/2016

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Salvatore MolentinoDirettore Tecnico
Qualifica

Certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica
0925 CPR A a n. 8/2015**PRODOTTO: 0/4**

Parametro	Livello	Classe
Granulometria		GF85
Contenuto di fini		f10
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)	2,505	
Blu di metilene	<0,90	
Equivalente in sabbia (%)	<70	
Cloruri (%)	<0,03	
Solfati solubili in acido		AS0,2
Zolfo totale	< 0,1	
Costituenti che alterano la velocità di presa	assenti	
Assorbimento di acqua (%)	4,96	
Durabilità alla reazione alcali-silice	<0,10	

SICUREZZA IN QUALITÀ

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Salvatore Molentino



Direttore Tecnico

Qualifica

pag. 1 di 1