

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

ai sensi del Regolamento n° 574/2014

**DoP/08**

1. Codice identificativo unico del prodotto – tipo: **PIETRAMME PER GABBIONI 90/180**  
2. Usi previsti: **Aggregato naturale per opere di protezione.**  
3. Fabbricante: **Addario Camillo Group S.r.l.**  
**Strada Provinciale Scafa n° 43**  
**65020 Lettomanoppello (PE)**
4. mandatario: **Non applicabile.**  
5. Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**

6a. Norma Armonizzata: **UNI EN 13383-1:2004.**Organismo notificato: **TECNOPROVE S.r.l. con numero di identificazione 0925.**

7. prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Designazione	Aggregato GROSSO Cp 90/180	UNI EN 13383-1:2004
granulometria	90/180	UNI EN 13383-1:2004
Contenuto dei fini	f 3	UNI EN 13383-1:2004
Massa volumica dei granuli Mg/m <sup>3</sup>	2,584	UNI EN 13383-1:2004
Indice di appiattimento	FI 10	UNI EN 13383-1:2004
Assorbimento d'acqua WA%	0,82	UNI EN 13383-1:2004
Resistenza alla frammentazione	LA 35	UNI EN 13383-1:2004
Durabilità al gelo-disgelo	MS 25	UNI EN 13383-1:2004
Resistenza all'usura	MDE 35	UNI EN 13383-1:2004

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopraindicato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: Sig. Camillo Addario

luogo e data del rilascio: Lettomanoppello 29/05/2016 firma:



**CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE DI FABBRICA**  
**0925 CPR A f n. 10/2015**

In conformità al Regolamento 305/2011 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato è riferito al prodotto da costruzione:

**AGGREGATO PER OPERE DI PROTEZIONE**

Parametri: vedi allegati vedi allegati  
*Livelli* *Classi*

Metodo di marcatura: \_\_\_\_\_

Descrizione del prodotto: LM32/80, LM40/63, HMA300/1000, HMA1000/3000, HMA3000/6000, HMA6000/10000, CP 90/180

**fabbricato**

Produttore : ADDARIO CAMILLO GROUP SRL Produttore  
*Nome cognome* *Qualifica*

Indirizzo: Via Provle per Scafa - 65020 LETTOMANOPPELLO (PE)

**e fabbricato nello stabilimento di produzione**

Stabilimento di produzione ADDARIO CAMILLO GROUP SRL Via Provle per Scafa 65020  
*Denominazione* *Luogo*  
LETTOMANOPPELLO (PE)

Questo Certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Appendice ZA della norma

**EN 13383-1:2002/AC:2004***norma*

nell'ambito del sistema 2+ sono applicate e che

**Il controllo di produzione di fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti definiti sopra.**

Questo certificato è stato emesso per la prima volta in data 02/02/2015 e ha validità sino a che i metodi di prova e/o requisiti del controllo di produzione di fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambiano, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

EMISSIONE CORRENTE


12/05/2016**Responsabile dell'Organismo di Certificazione:**  
Dott. Ing. Salvatore MolentinoDirettore Tecnico  
*Qualifica*

**Allegato al Certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica**  
**0925 CPR A f n. 10/2015 Rev. 1****PRODOTTO: CP90/180**

Parametro	Livello	Classe
Granulometria		CP90/180
Massa Volumica delle particelle (Mg/m3)	2,584	
Indice di appiattimento		FI10
Assorbimento d'acqua (%)	0,82	
Contenuto di fini		f3
Resistenza all'usura		MDE35
Resistenza alla frammentazione		LA35
Durabilità al gelo-disgelo		MS25

SICUREZZA IN QUALITÀ

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:



Dott. Ing. Salvatore Molentino

Direttore Tecnico

Qualifica